

300ml, 并煎至 150ml, 两煎共 400ml, 候冷分两次服, 重症日服两剂。金盞银台只日服两次, 直至呕吐停服, 单用煎剂。

4. 外敷药物: 金盞银台、凤仙花、芙蓉花各适量, 共捣烂敷于伤口周围, 中留一孔以利逼毒外泄。

疗效观察 经采用以上方法治疗, 全身与局部症状消失、创口愈合者为痊愈(见附表)。

附表 57例毒蛇咬伤疗效分析

蛇 种	例 数	痊 愈	治 疗 天 数		平均天数
			最 短	最 长	
眼镜蛇	9	9	5	21	12.5
尖吻蝮	6	6	7	14	10
蝮 蛇	31	31	3	8	5.5
烙铁头	6	6	6	17	9
竹叶青	5	5	4	9	4.5

讨 论 毒蛇咬伤一般多见肿胀、实热之证。中医认为毒入人体, 传变迅速, 能化火、伤阴、耗气, 具有火毒之邪致病的特点, 所以有“蛇为火口”之说。治法以清热、凉血、解毒为主。在药物的选择方面, 内服三金解毒汤。金盞银台系石蒜科植物 (*Narcissus tazetta*, L. var. *chinensis*, Room.) 性味苦寒, 有降火败毒散结之功, 又能去风气; 金锁银开系蓼科植物 (*Polygonum cymosum* Trev.) 味平微苦, 解毒祛湿, 活血祛瘀; 金银花系忍冬科植物 (*Lonicera japonica* Thunb.) 味微苦有甘寒之性, 陈士铎谓本品为火毒主药, 以其败毒而不耗气血, 去火而又能补阴。蛇为火口, 火能伤阴, 治疗毒蛇咬伤使用本品, 消补为用, 实有防微杜渐之功; 虎杖酸苦平, 能收敛止血散瘀。盐苡苳味咸微寒, 凉血降火, 去腐生新; 黄独甘寒, 功能清热凉血, 消肿解毒。六味相合, 具有清热散结, 凉血降火, 消风败毒的功效, 同时又具护阴的作用。所有药物不仅内服, 还都可作外敷。外敷药物, 笔者选用的金盞银台与芙蓉花(系锦葵科植物木芙蓉 *Hibiscus mutabilis* L.)、凤仙花(系凤仙花科植物凤仙花 *Impatiens balsamina* L.) 外敷消肿解毒和内服方相得益彰。

运用三金解毒汤可临症辨治, 若遇火热生风, 加入蜈蚣、全虫; 火逆冲上, 复视转睛, 加入青木香; 火热蕴结胃肠, 发热、腹胀腹满、大便不通, 可增入苦寒直折之品釜底抽薪; 遇有神昏谵语, 热灼营阴之证, 采用中西医结合治疗, 中药选三宝; 热盛逼血者, 也可增入犀角地黄汤, 能收到更好的效果。

新·中·成·药·介·绍

“小儿止泻安冲剂”治疗 婴幼儿腹泻 362 例临床观察

北京同仁堂中药提炼厂药物研究室

空军总医院儿科 姚秀英 整理

1985年6~11月, 由北京医科大学第一附属医院、北京友谊医院、北京朝阳医院、北京同仁医院、北京积水潭医院、空军总医院儿科, 联合对北京同仁堂中药提炼厂研制的中成药“小儿止泻安冲剂”进行了临床验证, 现总结报告如下。

一般资料 共观察 362 例, 男 217 例, 女 145 例。6 个月以内者 120 例, 7~12 个月者 123 例, 13 个月~2 岁 89 例, 2 岁以上者 30 例。病程 2 周以内者 297 例, 2 周~2 个月 17 例, 2 个月以上 5 例, 另 43 例记载不详。本组选择临床辨证为伤食或脾虚泄泻的患儿为主。腹泻病因: 喂养不当所致 209 例, 有感染因素 71 例, 不明原因者 82 例。腹泻次数最少 3 次/日, 多达 20 余次/日, 粪便呈黄色或黄绿色稀便, 或挟少量粘液及不消化乳食。少数患儿伴有不同程度脱水症状。全部病例大便镜检白细胞在 10 个以下/高倍视野, 大便培养(一)。

方药来源、组成及用法 本方由北京四大名医孔伯华之子孔少华大夫提供, 主要药物为赤石脂、肉豆蔻、茯苓等。由北京同仁堂中药提炼厂制成冲剂, 每克含生药 1.6g。1 岁以内小儿 3g/日分 3 次服, 1~2 岁 6g/日分 3 次服, 2 岁以上 12g/日分 2 次服。总疗程不超过 7 天。不加服其它酶制剂、收敛及止泻药等。有脱水者可辅以液体疗法。兼肠道外感染 31 例加用青霉素等抗感染。

疗效分析 显效 244 例(服药后 3 天以内大便恢复正常), 占 67.4%; 有效 106 例(服药后 1 周大便恢复或接近正常), 占 29.3%; 无效 12 例(服药 1 周大便次数及性状与用药前比无明显变化), 占 3.3%。总有效率为 96.7%。

体 会 通过上述六个医院儿科的观察验证, 认为小儿止泻安冲剂对婴幼儿腹泻, 特别是对伤食和脾虚泄泻收效快, 疗效高, 药量小, 剂型便于服用, 又无任何副作用, 值得临床推广使用。但本药对有感染因素所致之腹泻, 提示疗效较差。

(本文承孔少华大夫审阅, 谨此致谢)