

4~8g; 哮喘重者加地龙3~7g; 热哮者加桑白皮4~9g, 黄芩2~5g。如将上药除麻黄、生姜片外, 打成粗末用纱布包煮则效果更佳。

结果 疗效标准: 痊愈: 治疗3天后症状及体征消失; 显效: 治疗6天后症状及体征明显减轻; 有效: 治疗9天后症状及体征有所改善; 无效: 经9天治疗后症状及体征无好转或有恶化者。结果: 痊愈118例, 占60%; 显效52例, 占26.5%; 有效18例, 占9%; 无效8例, 占4%, 总有效率为96%。

体会 (1)三拗汤味甘可口, 婴幼儿易于接受治疗, 是值得推广的有效方剂。(2)将麻黄插入豆腐内, 杏仁、甘草放于豆腐上蒸, 是取豆腐中的石膏成分, 即仲景麻杏石甘汤之意, 放于米饭锅上蒸, 是取五谷养胃之意, 使土旺则肺金健。豆腐色白入肺, 蒸后状如肺泡可载诸药于华盖, 加冰糖以润肺化痰, 痰去则咳嗽自止。在临床上不管是肺热咳嗽还是肺寒咳嗽, 均可使用本方。

病毒腹泻汤为主治疗小儿 秋季腹泻 86 例

江西省宜黄县中医院 黄道明

我院自1985年8月~1987年11月, 以自拟病毒腹泻汤为主, 配合液体疗法, 治疗小儿秋季腹泻86例, 疗效显著。现报道如下。

一般资料 86例患儿中, 男52例, 女34例; 年龄: 6个月~3岁, 平均1.2岁; 病程: 最长6天, 最短1天, 平均2.8天。所有患儿均有恶心呕吐, 合并发热、咳嗽、咽部充血等上呼吸道感染症状, 排黄色水样便, 喷射而出, 每日6~15次, 伴有脱水、酸中毒。实验室检查: 血象: 白细胞计数正常; 大便常规: 有少许白细胞; 检查30例血清钾、钠量, 血清钠低于130mEq/L者1例; 130~150mEq/L者25例; 高于150mEq/L者4例。血钾偏低者20例。

治疗方法 中药治疗: 病毒腹泻汤基本方药: 葛根3~6g 茯苓5~10g 藿香3~6g 石榴皮3~6g 薏仁2g 乌梅5~9g 白术5~8g 板蓝根10~15g 广木香2~3g(后下) 大青叶5~9g。口渴不重者去乌梅; 舌绛无津者去藿香加石斛、花粉; 体虚者去大青叶加太子参; 大便有食物残渣者加焦三仙。每日1剂, 日服2次。西医治疗: 按脱水程度, 分别给予口服补液盐(ORS)50~100ml/kg, 或静脉点滴3:2:1及4:1液体, 2~3天。饮食: 禁

饮白开水, 根据病情分别禁食6~10小时, 禁食后给予炒山药米粥喂养(炒山药:炒米为1:10), 2~3天后逐渐恢复正常饮食。

结果 疗效标准: 痊愈: 上呼吸道感染症状消失, 腹泻停止, 大便成形, 水、电解质紊乱已纠正, 恢复正常饮食。好转: 以上任何一项未恢复者。结果: 痊愈79例, 好转7例。住院最长8天, 最短3天, 平均输液2天。

体会 中医学认为小儿秋季腹泻为气血未充, 脏腑娇嫩, 易虚易实, 易寒易热, 脾常不足, 肝木无制, 肝有余而郁火内起。暴泻之症伤脾阴脾阳, 累及肝肾。病毒腹泻汤中葛根生津止渴, 升脾胃阴阳; 茯苓利尿渗湿, 补脾宁心; 藿香升清降浊, 辟秽和胃醒脾; 薏仁温中化湿, 益脾胃; 石榴皮、乌梅酸涩固肠敛阴; 白术健脾燥湿和胃; 板蓝根、大青叶清热抗病毒; 广木香散滞和胃。中西医结合治疗本病, 起到相辅相成的作用, 可缩短疗程。本病治疗中, 禁饮白开水, 病初禁乳食。

鸠尾穴注射安痛定治疗急性 腰扭伤44例

河南郑州市第四劳改支队卫生所 李浩琦

笔者采用鸠尾穴注射治疗急性腰扭伤44例, 收到满意的效果, 现报告如下。

一般资料 本组44例中, 男31例, 女13例。年龄15~48岁。扭伤1~10小时30例, 11~24小时6例, 24小时以上8例。单侧32例, 双侧12例。16例有慢性腰痛或扭伤史。

治疗方法 常规消毒鸠尾穴(位于前正中线, 剑突下方, 脐上7寸)及周围皮肤, 抽取安痛定1~2ml, 针尖略向剑突方向刺入, 患者有酸、胀、重、麻感觉, 回抽无血, 缓慢推药1~2ml。注射毕, 迅速拔出针头, 在注射后, 鼓励并指导患者适当的腰部活动。其幅度应由小到大, 由慢到快, 左右旋转, 前屈后伸, 大约3~15分钟腰痛则基本好转或消失。每日穴位注射1次, 如穴位注射4次无效, 改用其他疗法。

结果 优: 穴位注射1次, 即刻症状明显缓解, 1日内完全恢复正常。良: 穴位注射2~4次, 症状有轻度缓解, 5日内完全恢复正常。无效: 治疗后症状无明显变化。疗效: 优21例, 占47.7%; 良19例, 占43.1%; 无效4例, 占9%。

病例介绍 刘某，男，25岁，1986年9月15日，因负重觉两侧腰部疼痛，活动受限。查体：脊柱活动向前弯25°，向后弯10°，向左右弯曲各10°。两下肢拉塞格氏征阴性，骨盆回旋试验阳性。诊断：急性腰扭伤。按上法治疗后，腰部活动3分钟内感觉症状明显好转，15分钟后症状全部消失，腰部活动如常人。

体会 鸠尾穴属任脉，针刺鸠尾穴用于治疗胸痛、反胃、癫、狂、痫等病症。针刺鸠尾穴治疗腰急性扭伤已有人报道，我们采用穴位注射安痛定作用快，效果比较确实，操作简单、安全，无副作用。

对既往有慢性腰肌劳损，增生性脊椎炎，风湿性腰痛等病例，可加用，独活寄生汤（根据病情加减）内服，每日1剂，连服5~7剂。症状消失后需经常做腰背部肌肉功能锻炼。

单味草珊瑚治疗银屑病58例

兰州军区 焦敬荣¹ 谢桐泰² 王有山³ 彭苏生²

我们自1977年5月~1983年12月用单味草珊瑚治疗银屑病58例，疗效满意，报道如下。

一般资料 58例中，男43例，女15例；年龄5~79岁，16~35岁占76%；病程1周~25年，大多在两年以内；均为寻常型。进行期44例，静止期14例；40例为首次发病，其余者为反复发作（2~10次不等）。

治疗方法 草珊瑚片（江西贵溪药厂生产），每片含干浸膏0.25g，1次6片，1日3次；针剂（上海信谊药厂生产）每支2ml，含干浸膏1.0g，2~4ml肌肉注射，1日1~2次。疗程为60天。疗程中不用其它外用或内服药。

结果 治愈（皮疹全部消退或仅留少数残点）共38例（65.5%）；好转（皮疹大部或部分消退达原面积的50%以上）14例（24.1%）；无效（虽有不同程度临床疗效，但延长用药83~120天皮疹消退未达原面积50%）6例（10.3%）。

用药期间无任何不适反应，停药无反跳或恶化现象，复查肝功、血、尿常规未见毒副作用。对痊愈的38例随访1~3年，28例有不同程度复发，其中临床治愈时留有残点损害者全部复发。

体会 草珊瑚商品名“肿节风”，药用其干燥全草，其性味辛苦微温，有清热解毒、活血散瘀、疏风通络、止痛止吐功效。自古民间用以治疗跌打损伤、

无名肿痛及止吐。实验证明其枝叶中的香豆酮和内酯是其药理有效成分。体外对金葡菌，痢疾及大肠、绿脓、伤寒、副伤寒杆菌均有抑菌作用。动物实验证明，对多种瘤株有抑制作用，抑制率为30~50.8%。将浸膏溶于二甲亚砜中外用有良效而无局部反应，对有毛区皮疹及面部湿疹等症，可配合内服提高治愈率。

中药内服外用治疗疥疮38例

湖南省常德市中医医院 董杏初

一般资料 38例中，男26例，女12例。年龄6~58岁，平均22.5岁。病程2~32天，以3~10天最多，平均12.3天。全部为门诊治疗患者。

治疗方法 内服方：苦参20g 苍术10g 千里光15g 蛇床子12g 土茯苓15g 蚤休9g 乌梢蛇10g 蝉蜕10g 川连6g 僵蚕10g 当归10g 生地15g 赤芍10g 生首乌15g 紫草10g 丹皮12g 组成。皮肤感染有脓疱、脓疱者加银花15g 黄芩12g 川柏12g 龙胆草15g。儿童及体弱者酌情减量，1日1剂水煎，分2次服，每次约200ml左右。7天为1个疗程，多数患者治疗1个疗程。外洗方：苦参60g 苍术60g 百部60g 千里光60g 蛇床子60g 木槿皮30g，1日1剂，煎水8000ml左右，煎沸后弃滓取汁擦洗全身，每日1次。外涂方：硫黄、煅大风子、枯矾、雄黄（2:1:2:2），分别研极细末用麻油调涂（此剂有毒，切忌入口），每日2~3次。每日擦洗后更换干净内衣，然后用外涂方擦涂，换洗衣物需用漂白粉清洗，后用开水煮沸消毒。

结果 疗效标准：停药45天后再评定疗效。痊愈：症状及体征均消失，随访1个半月无复发；好转：瘙痒基本消失，45天内复发者；无效：症状及体征均无改变。38例均全部治愈，治愈率达100%。治愈时间：5~12天，平均7.2天。

体会 中医认为疥疮是湿热虫毒蚀于肌肤所致，故瘙痒难当；皮肤脓疮或脓疱，尿黄，舌质红，苔薄黄或黄腻，脉弦滑均为湿热邪毒内盛之象。笔者根据清热解湿、燥湿杀虫、凉血祛风止痒之治则，自拟中药内服外洗外涂方治疗本病。方中苦参、苍术、蚤休、千里光、土茯苓、蛇床子、木槿皮、百部、川连、蝉蜕、乌梢蛇、黄芩、川柏、龙胆草、银花以清热解毒，燥湿杀虫止痒；当归、生首乌、紫草、丹皮、赤芍、僵蚕、生地以凉血祛风止痒；硫黄、大风子、枯矾、雄黄研细末与麻油调涂，以解毒杀虫，燥湿止痒，诸药合用，临床收效甚佳。

1. 解放军323医院；2. 兰州军区门诊部；3. 解放军第5医院