

牛蒡子、防风、柴胡、金银花、荆芥均有抗病毒作用。柴胡、黄芩、生石膏、防风可作用于体温调节中枢而退热。荆芥、防风、牛蒡子、柴胡、葛根可兴奋汗腺发汗而退热。黄芩、金银花、柴胡可促进淋巴细胞转化,提高干扰素水平,干扰病毒复制。金银花、黄芩、鱼腥草有提高白细胞吞噬能力的作用。故本清热合剂有提高机体免疫机能的作用,不仅退热而治标,且可抑制病毒复制而治本。采用灌肠方法给药可避免小儿服中药困难及引起呕吐之虞,且药液灌肠尚有物理降温的作用。本方法未见副作用,疗效满意,值得推广使用。

## 复方白芨药膜临床应用360例

武警甘肃总队医院 杨晓江 马维平

自1986年以来,我院用自制的药膜治疗鼻中隔糜烂、鼻出血、口腔溃疡及鼻腔换药360例,取得良好效果,现报告如下。

**一般资料** 360例中,男212例,女148例,发病年龄5~72岁,其中20~40岁占86%;病程最长23年,最短者1天。以鼻出血初诊者最多,占77.78%,查鼻中隔Little氏区有糜烂者184例;鼻出血96例(鼻腔血管破裂65例,鼻中隔毛细血管扩张症31例);口腔溃疡者45例;术后换药者35例。

**治疗方法** 处方:白芨5g 血竭1g 炒蒲黄2g 维生素B<sub>2</sub>1g 庆大霉素40万u 甘油2g 吐温2g 聚乙烯醇10g 蒸馏水300ml。制法:先将中药研末过筛。取蒸馏水200ml,加入聚乙烯醇10g,提前一日浸泡,制作时将其隔水蒸煮1小时左右,使溶质完全膨胀成胶浆状,再加入甘油和吐温2ml搅匀。然后将容器取出,边搅边投入已稀释的全部药液(约100ml),待稍凉后,将其缓缓倒在预先准备好的玻璃板上,用玻棒推压成0.05~0.10mm厚度,室温自然干燥,24小时脱膜。经紫外线消毒后,剪成适当大小,装袋备用。应用范围:(1)鼻中隔糜烂伴有少量反复出血;(2)鼻甲或下鼻道出血;(3)鼻腔术后粘膜创面;(4)口腔溃疡。用法:使用时,将药膜根据病变大小剪成条块,清洗创面后即可把药膜铺于患处。鼻前庭可用一小棉球稍加固定。鼻腔上药,每日1~2次,连续3日为1疗程。口腔上药,每日4~5次,3日为1疗程。按时用药者疗效可靠。

**疗效** 疗效标准:用药后鼻衄停止,溃疡于3日内愈合者为显效;用药后鼻衄停止,溃疡于一周内愈合者为有效;治疗后无变化者为无效。结果:鼻中隔糜烂出血184例中,显效150例,占81.52%,有效率达

96%;鼻出血96例中显效率77%,有效率85%;口腔换药45例中显效率84%,有效率97%;鼻腔术后35例中,有效者31例,占88.6%。

**体会** 该药膜对鼻中隔糜烂伴少量反复出血者,效果最明显。对口腔溃疡简便、速效、无痛。对鼻腔术后可加速愈合,防止粘连作用显著。药膜主要成分白芨,有“外科最善”之称,本品质粘而涩,有收敛止血、消肿生肌之功,对溃疡的修复及抑菌作用显著。血竭亦有散瘀定痛、止血、生肌、敛疮的作用。蒲黄长于涩敛,止血作用较佳,成膜材料聚乙烯醇,为一高分子水溶性化合物,其治疗作用是通过渗透向敷药部持续释放药物而实现的。药膜与病灶的粘着时间、药量、释放速度及分泌物的多少都会影响疗效。该药膜较之传统的烧灼、填压、冷冻等相比,具有操作简单,见效快,疗效高,无痛苦,无副作用等优点,有一定的应用价值。

## 灭庆大黄液治疗烫伤36例

四川省蓬安县中医院 何太安

近两年来,我采用自配灭庆大黄液治疗烫伤36例,效果满意,现报告如下。

**一般资料** 36例中,男性25例,女性11例;15岁以下30例,16岁~50岁6例;开水烫伤34例,火烫伤2例;一度烫伤3例,浅二度伤27例,深二度伤6例;上肢烫伤24例,下肢烫伤12例;烫伤面积均在5%至13%之间,无大面积烫伤;烫伤后1小时之内就诊者8例,12小时就诊24例,24小时以上就诊者4例。

**治疗方法** (1)自制灭庆大黄液方法:取生大黄100g,加水1000ml,煎至水沸后30min,过滤去渣灭菌,另加庆大霉素针剂40u,灭滴灵粉按1%的比例加入上液备用。(2)用1%新洁尔灭液局部消毒后,用空针抽完水泡内液体,再用75%酒精消毒伤口周围,然后用灭庆大黄液浸泡的无菌纱布块湿敷,每日1次,换药至痊愈为止。

**结果** 36例烫伤患者全部治愈,不留色素及瘢痕,治疗时间最长者8天,最短者4天。

**体会** 古人有用大黄末治疗面部烧伤不留痕迹、止痛生发效果好的记载,而大黄内服有通腑泻热之功,外用有清热、止痛、收敛(本品含儿茶素)之效。灭滴灵能抑制厌氧菌和其他菌种生长;庆大霉素能防治绿脓杆菌和耐药金葡萄球菌及其他菌的感染,但无明显止痛效果。故中西药联合运用有互补不足,加强防治感染,消炎,止痛,减少渗出,结痂之能。本