

后症状与体征均无减轻或有所加重。

肤康宁组95例，治愈77例占81.1%，好转10例占10.5%，无效8例占8.4%，总有效率为91.6%。灭滴灵组20例，治愈13例占65%，好转6例占30%，无效1例占5%，总有效率为95%。

体会 滴虫性阴道炎系妇科常见病，约占门诊“带病”患者的47%。给患者生活带来不便和痛苦。中医将滴虫性阴道炎归于“阴痒”之范畴，认为多系“湿热下注”所致。而肤康宁膏中主要成份为蚯蚓，其性寒，具有清热、解毒、抗过敏之功效。有报道肤康宁对滴虫的杀伤作用低于灭滴灵，但对患者自觉症状的消失及白带质、量的恢复却优于灭滴灵，这可能系蚯蚓对炎性阴道粘膜有消除充血、减少渗出的作用。

灭滴灵可致恶心、呕吐、厌食、腹泻、眩晕及荨麻疹、膀胱炎，甚或白细胞下降，而本品则对人体无副作用。蚯蚓来源广泛，取材应用方便，价格低廉，疗程较短，无副作用，不失为较好的滴虫性阴道炎之治疗药物。

自制硫磺膏治疗疥疮 474 例

隆化县医院皮肤科(河北 068150) 董万和

疥疮为农村常见的皮肤病，古老的治疗药物为硫磺膏，迄今仍被采用。笔者基于药源丰富，高效，油脂少，疗程短，使用方便的设想，于1983年以来采用硫磺膏新制剂，治疗疥疮474例，效果显著，现介绍如下。

一般资料 本组474例中，男327例，女147例，年龄10~50岁，平均26.9岁。病程：10~40天，平均25天。所有病例均有晚间瘙痒和典型皮损，主要见于指缝，手腕屈侧，腹部，会阴及股内侧，儿童可波及全身。

治疗方法 药物组成与配制：升华硫磺 20g 苯酚 2g 水杨酸 3g 冰片 1g 白凡士林加至 100g。制法：先将苯酚溶于甘油(1:4)，水杨酸溶于酒精(1:4)，冰片以少量酒精溶解即可，待上药充分溶后，依次倾入盛有硫磺的容器内给予水浴加温至45℃左右的白凡士林相混合，充分搅匀即成，分装于容器备用。先将全身用温水擦洗后，将药自颈部擦至全身，皮损重的部位多擦，无皮损部位少擦，每次15g左右，每日早晚各1次，连用2日，如在火炉旁烤10分钟左右效果更佳，第3天洗澡更换已消毒过的衣服(共居者一样照此法治疗)。全部病例经1个疗程治疗，10天后复查结果。

结果 疗效标准：治愈：瘙痒全部控制，皮损消退。显效：瘙痒时有但轻微，皮损残存趋向消退，

可见少量新皮疹。无效：瘙痒和皮损无改变。结果治愈409例占86.29%，显效50例占10.55%，无效，15例占3.16%，总有效率为96.84%。

体会 硫磺、苯酚、水杨酸、冰片均有不同程度杀虫、止痒、抗菌、消毒之功。苯酚不仅能迅速杀灭表皮疥虫及虫卵，而且具有使皮肤角质蛋白变性及穿过完整皮肤作用，于此加入甘油既减低苯酚毒性和刺激性又有乳化作用。诸药配合，共奏其功。通过临床治疗观察，未见不良反应，可适用于基层医疗单位应用。

中西医结合治疗湿疹 500 例

唐河县源潭镇卫生院(河南 473402)

李 凯 李振欣 顾建文

近年来，我们采用中西医结合方法治疗湿疹，提高了治愈率，缩短疗程，减少复发。现简介如下。

临床资料 500例中，儿童291例，成人209例；急性湿疹352例，慢性湿疹148例；局限性412例，全身散在性88例；皮肤受损面积最大者 $4 \times 5 \text{ cm}^2$ ，面积最小者 $1 \times 1 \text{ cm}^2$ 左右。

治疗方法 氯霉素片1.5g，强的松片30mg，异丙嗪片0.15g，苯海拉明片0.15g，滑石粉、黄连粉各4g，以上药物为一剂共研细末，命名“六合粉”。急性湿疹(湿性)：先用冷盐开水洗去黄痂渗液，后用六合粉外擦，每日1~2次；慢性湿疹(干性)：亦先用冷盐开水洗净患处，再用适量医用凡士林或雪花膏与其一剂药粉调匀后涂抹患处，每日1~2次。

结果 根据复诊情况和随访半年观察，急性湿疹1次痊愈者58例，2~4次痊愈者294例；慢性湿疹2~4次痊愈者63例，4~15次痊愈者85例。500例中痊愈后一月内复发者8例。

体会 氯霉素为广谱抗菌药，强的松能使炎症局部的毛细血管通透性降低，渗出浸润减轻，异丙嗪、苯海拉明能与组织胺竞争H₁受体从而解除了毛细血管扩张，以达到减少渗出、止痒的目的，黄连粉、滑石粉均有清热、燥湿之功。以上各药合而用之则可收到清热、燥湿止痒、消炎、抗过敏之功效。而且，中医认为湿疹多是由风、湿、热客于肌肤而致，西医则认为是一种过敏性皮肤炎性反应。因此，用单一的药物治疗往往难以达到理想的效果，即使痊愈，每易复发，采用中西药结合的方法配制“六合粉”治疗，我们体会到：该法作用迅速，治愈率高，复发率低，适应证广，方便可行，患者愿意接受。