

出的贡献。这是一个很有前途、有待开发的领域。

参 考 文 献

1. 李春生, 等。我国老年医学研究新进展。中西医结合杂志 1987; 7(4):255.
2. 肖镇祥, 等。脑血管疾病, 第1版。北京: 人民卫生出版社, 1979: 232—308.
3. 陆志强。近三十年急性出血性中风的中医治疗及进展。辽宁中医杂志 1988; 9:46.
4. 董佑忠, 等。160例老年中风病人的血液流变学研究。中华神经精神科杂志 1988; 21(2):70.
5. 钱采韵, 等。102例脑卒中病人血液流变学四项指标观察初步报告。中国神经精神疾病杂志 1985; 11(3):154.
6. 李蔚生, 等。活血化瘀治疗中风 200例。上海中医药杂志 1984; 11:15.
7. 魏品康, 等。通窍活血汤治疗中风的临床体会。吉林中医药 1986; 6:11.
8. 侯健民, 等。通腑泻热活血化瘀治疗出血性中风 35例。河北中医 1987; 9(5):1.
9. 谢道珍, 等。脑血康治疗高血压性脑出血的临床与实验研究。中西医结合杂志 1988; 8(6):341.
10. 司志国。中药治疗出血性中风的初步应用。天津医药 1982; 10(8):473.
11. 郭凤鲁, 等。中西医结合治疗脑出血临床观察。中西医结合杂志 1987; 7(4):233.
12. 汤克仁, 等。复方丹参静滴治疗急性高血压脑出血 30例。山东中医杂志 1987; 5:32.
13. 周绍华, 等。水蛭治疗高血压脑出血脑内血肿 10例。中西医结合杂志 1983; 3(1):7.
14. 孙 怡, 等。水蛭治疗脑出血颅内血肿 43例临床观察。中医杂志 1986; 27(3):29.
15. 毛俊雄, 等。水蛭液治疗急性脑出血 29例。陕西中医 1986; 7(11):513.
16. 吴端源, 等。丹参注射液为主治疗急性脑出血 20例分析。福建医药杂志 1984; 6(5):34.
17. 王 楠, 等。益气化瘀治疗皮下和脑内血肿的实验研究。上海中医药杂志 1985; 1:45.
18. 尹宝光, 等。水蛭对实验性脑血肿和皮下血肿的影响。中西医结合杂志 1986; 6(7):407.
19. 张宝林, 等。川芎红花注射液对百日咳菌液所致兔脑水肿的作用。中西医结合杂志 1988; 8(9):544.
20. 孟家眉。对脑卒中临床研究工作的建议。中华神经精神科杂志 1988; 21(1):58.
21. 秦芝光, 等。高血压动脉硬化性脑出血 55例的临床与病理分析。中国神经精神疾病杂志 1980; 6:200.

冷冻加切除治疗进行性翼状胬肉22例

甘肃省天水市北道区人民医院眼科(甘肃 741020) 雷建珍 刘爱萍

我们于1986年1月~1987年7月, 用冷冻加切除法治疗进行性翼状胬肉22例(34只眼), 收到满意效果。现报道如下。

临床资料

22例均为我科住院患者, 其中男14例, 女8例, 年龄30~71岁, 平均年龄44.3岁。双眼12例, 单眼10例。

诊断标准: (1)内外眦裂部位球结膜上呈三角形尖向角膜方向, 逐渐生长, 带有血管的增生组织。(2)胬肉体部充血明显, 肥厚, 头部呈灰白色隆起, 颈部探针不能通过。(3)角膜进行端处湿润漏油, 生长速度快。全部患者均为内眦进行性翼状胬肉。

治疗方法

按常规方法消毒、麻醉并分离胬肉体、颈部后, 用消毒好的自制冷冻钩伸入分离的胬肉体、颈下方, 以

-30~-60°C进行冷冻数秒钟, 至胬肉组织呈苍白色为度, 切勿冻及巩膜。自然解冻后, 同法再冷冻一次, 于胬肉体前1mm处切除颈、头部组织, 注意切净角膜表面的胬肉组织。术后处理同常规方法。

结果与体会

疗效标准: 痊愈: 手术切除后1年内无复发。经上述方法治疗的22例中, 有2例(2只眼)于术后第5和第7天在胬肉体部出现一极小球形肉芽样增生物, 经表面麻醉后剪除。全部病例均治愈, 表现为体部逐渐变薄, 不充血, 未再向角膜方向生长和浸润, 视力上升。经2~2.5年的随访, 所有病例均未出现复发。这一治疗结果说明, 冷冻加切除治疗进行性翼状胬肉, 方法简单, 操作安全, 克服了以往手术后复发率高的缺点, 值得推广。