

量下降,血清循环免疫复合物增多等,本文结果与上述报道相一致。

服用 PSW 后能调整某些免疫功能,临床上患者普遍出现自我感觉良好,头脑清醒,精神活跃,主动参加工娱疗与周围人接触,安心住院,食欲良好,二便通畅。神疲乏力,少语懒言,自汗等气虚证改善或消失。从近三年的随访结果似乎说明 PSW 对精神分裂症具有一定的预防复发作用及加强疗效,防止衰退也具有一定效应。PSW 经临床广泛应用未见不良反应。

本文说明精神分裂症患者确实存在免疫缺陷,可能是一组多项免疫功能紊乱的疾病。应用具有调节免疫功能的中药,为研究该病免疫功能紊乱与临床症状的内在关系提供了新线索,也为治疗虚证型精神分裂症应用中西医结合方法提供了新的途径和思路。有关免疫学上的显著性差异是精神分裂症的发病原因还是结果,尚待进一步研究。

参 考 文 献

1. 中华医学会. 中华医学会精神疾病分类(1984)修订说明.

中华神经精神科杂志 1985; 18(5):216.

2. 沈自尹. 中医虚证辨证参考标准. 中西医结合杂志 1983; 3(2):117.
3. Bont D, et al. Circulating immune complexes in schistosomiasis. Immunology 1977; 33:17.
4. 余 赟, 等. 临床免疫技术. 第1版. 上海: 上海科学技术出版社, 1982:301—320.
5. Mends DF, et al. Combined detection of human T and B lymphocytes by rosette formation with sheep erythrocytes and zymosan-C₃ complexes. J Immunol 1974; 113:531.
6. 王长安, 等. 肿瘤病人及正常人外周血大颗粒淋巴细胞的观察. 上海免疫学杂志 1984; 4(6):335.
7. 四川医学院, 等. 精神病学. 修订重版. 成都: 四川医学院, 1975:396—398.
8. 沈渔邨, 等. 精神病学. 第2版. 北京: 人民卫生出版社, 1988:352—356.
9. Heath PG, et al. An antibrain globulin in schizophrenia biochemistry schizophrenia and affective illnesses Baltimore, Williams and Wilkins, 1970: 171.
10. Delisi LE. Neuroimmunology; Clinical studies of schizophrenia and other. In: Nasrallah HA, et al, eds. Handbook of Schizophrenia, The neurology of schizophrenia. Amsterdam, Elsevier Science Publisher BV, 1986:377—96.
11. 何家声译. 精神分裂症的免疫学研究现代观点. 国外医学免疫学分册 1981; 4(1):22.

针灸治疗早期脓性指头炎37例

解放军第二一一医院(哈尔滨 150080) 刘永利

哈尔滨医科大学附属第一医院 刘献纓

指头炎中医称蛇头疔。中西医结合治疗本病的方法很多,自1984~1989年,我们采用针灸肝俞穴治疗早期脓性指头炎37例,收效满意。

一般资料 37例中男11例,女26例,年龄:13~51岁,平均34岁。所有病例均为早期未化脓或初化脓者,发病到就诊时间1~3天不等,大部分病例病变手指末节疼痛剧烈,呈蛇头状肿胀。

治疗方法 取肝俞穴(交叉取穴,即左取右,右取左),局部消毒后,以三棱针刺入0.5cm后再用火罐或真空穴位拔罐器拔10分钟左右,拔罐后可见少许血

液为正常现象,擦净后即可。

结 果 应用此方法,一般病例第一日即能见效,可见局部红肿消退,疼痛减轻,第二日痊愈。

讨 论 根据经络学说,“肝主筋,其华在爪”的理论,采取循经取穴。本病在肝,邪气传注经络和内脏,俞穴乃是脉气经络集结之点,所以采用俞穴治疗,可以祛除脏腑经络的疾病。又根据:实则泻之,虚则补之”的理论,采用三棱针刺后拔血以泻之。该方法简单、易行,更适用于医疗条件较差、用药不方便的地区,也适用于一些过敏体质的患者。