

讨 论

中晚期肺癌的治疗被公认为难题,多数失去手术机会,放、化疗又难于取得预期效果,于是便设想应用刚问世的电化学治癌的新方法配合中药,以提高中晚期肺癌的治疗效果。

近年来一致认为对中晚期肺癌应采用综合方法⁽²⁾,本组病例的治疗效果也表明以中西医结合组为佳。本组 211 例肺癌中 146 例(70%)肿瘤直径在 7 cm 以上,应用电化学疗法治疗巨块肿瘤效果肯定。此法简便易行,安全有效,创伤性小,适用于年老体弱,或不能接受手术、放化疗,或放化疗失败的病人。

临床经验证明,中晚期肺癌应用中药治疗能改善机体的免疫功能,减轻痛苦,延长寿命。我们设立电化学疗法加服用中药的中西医

结合组的目的,就是想用电化学疗法,将肺内肿块溶化掉,而中药提高机体的抗病能力,减少肺癌的转移和复发,改善患者的生存质量。本文证明,利用中西医结合治疗中晚期肺癌是较为有效的手段,由于病例数不够多,又是回顾性总结材料,各组之间的病例数目不完全相同,所得经验还是初步的,需进一步研究。

参 考 文 献

1. NORDENSTROM B, EW. Biologically closed electric. *Cirrllits AJR* 1985; 145:447.
2. 松岛康.抗癌剂亦用直流电治疗的基础研究.日本外科治疗 1987; 57(2):233.
3. 辛育龄,等.电化学治疗恶性肿瘤的临床疗效.综合临床杂志 1990; 6(57):25.
4. 辛育龄.电化学治疗恶性肿瘤的实验研究.中华实验外科杂志 1991; 8(2):63.
5. 辛育龄,等.电化学治疗恶性肿瘤的临床效果.中华肿瘤杂志 1991; 13(6):46.

中西医结合治疗药物性鼻炎疗效观察

黑龙江省鸡西矿务局总医院(黑龙江 158100) 李显清 石黎南

我们自 1990 年 1 月~1992 年 5 月治疗药物性鼻炎 66 例,以探讨其最佳治法。

临床资料 66 例中男 41 例,女 25 例;年龄 16~40 岁。病程在 1 年以内 35 例,2~4 年 10 例,5~8 年 15 例,8 年以上 6 例。66 例均有长期以萘唑啉(滴鼻净)滴鼻(每日超过 5 次)的病史。其中上呼吸道感染 32 例,鼻中隔偏曲 12 例,鼻息肉 9 例,血管运动性鼻炎 5 例,慢性肥厚性鼻炎 8 例。

治疗方法 (1)中药组:基本方为黄芪 20 g 丹参 15 g 荆芥 15 g 苍耳子 10 g 藿香 10 g 桔梗 10 g 辛夷 10 g 鱼腥草 15 g。肺气虚寒型(交替性鼻塞,日轻夜重,多清涕)基本方加入参 15 g、桂枝 10 g、白芷 10 g、细辛 5 g;头微痛不适或咳嗽者加葛根 15 g、紫菀 15 g、冬花 15 g;病久乏力、面色晄白者加黄芪 50 g~75 g。脾气虚弱型(鼻塞流涕或稀或稠,食少纳呆,身倦乏力,腹胀便溏)基本方加党参 15 g、白术 10 g、砂仁 10 g、麦芽 10~20 g、石菖蒲 10 g;便溏加薏仁 20 g、炒扁豆 15 g;鼻痒、阵发性喷嚏呈过敏现象者,加路路通 10 g、蝉蜕 10 g、蒺藜 15 g。病久气滞血瘀型(鼻塞日久,耳鼻喉检查多见鼻甲肿大暗红,凸凹不平如桑椹样)基本方加川芎 15 g、赤芍 5~15 g、郁金 5~15 g、当归 15 g、地龙 10 g。阴虚肺燥型(鼻内干燥,痂皮多或鼻衄,鼻穹肌膜失于滋养而鼻腔内疼痛,咽燥,干咳)基本方加阿胶 15 g、寸冬 15 g、党参 10 g、桑

叶 10 g、杏仁 10 g、枇杷叶 15 g,佐以石膏 10 g;清肺经邪热,鼻衄时作时止,口干少津者加仙鹤草 15~20 g、藕节 15 g、丹皮 15~20 g、生地 30~50 g。肝火上逆型(心烦易怒,口苦咽干,尿黄)基本方加黄芩 15 g、胆草 15~15 g、柴胡 5~15 g;大便秘结者加大黄 5~15 g、枳实 5~15 g。(2)西药组:用腹蛇抗栓酶 0.25 u 加糜蛋白酶 5 mg、生理盐水 20 ml,稀释制成点鼻液,替换滴鼻净,每日 3~4 次,每次每例 3~5 滴。为防止过敏反应,首次滴 1~2 滴,观察 5~10 min,若无不适即可按上述剂量使用。(3)中西药组:在按中药组辨证分型论治的同时,外用西药点鼻液及时对症处理。以上三组均以 20 天为 1 个疗程。

结 果 (1)疗效标准:①显效:鼻塞、流涕消失,鼻粘膜外观充血、水肿消退,下鼻甲回缩、通气好,其表面无分泌物或附有少量粘涕;②有效:鼻塞、流涕、鼻粘膜外观充血、水肿及下鼻甲肿胀明显好转,食纳正常,无喷嚏,鼻音减轻;③无效:临床症状无改善或恶化。(2)结果:中药组 22 例中显效 16 例,有效 4 例,无效 2 例,总有效率 90.8%;西药组 22 例中显效 14 例,有效 5 例,无效 3 例,总有效率 86.3%;中西药组 22 例中显效 18 例,有效 3 例,无效 1 例,总有效率 95.4%。经治疗后,三组鼻塞流涕、鼻粘膜水肿均有改善。中药组食欲普遍好转,鼻腔对冷空气有耐受性、嗅觉功能普遍恢复正常;中西药组上述改善为最好。