

脓、龈脓肿、牙叩击痛、面颊肿胀、热温试验、龈痒、发热等症状的疗效亦优于对照组($P < 0.05$); 而对口臭、牙关不利、便秘、尿赤、牙周袋、牙松动等症状、体征的疗效与对照组相近, 差异无显著性($P > 0.05$)。治疗后两组舌、脉象均得到改善。实验室检查及 X 线牙片检查则无明显变化。未发现不良反应。

讨 论 牙痛是口腔病中最常见的综合症状, 中医学认为牙痛多由风火邪毒入侵或外邪引动脾胃积热上冲而致。翘榧牙痛冲剂具有疏风清热、泻火解毒、消肿止痛的作用。其中连翘清心而散上焦之炎, 榧子泻火解毒, 麻黄、桂枝、甘草等可疏风散邪、清热解毒。用于牙痛属风热和胃火型者尤宜。对由急性牙龈炎、急性根尖周炎、急性根尖周脓肿、牙周牙髓联合病变、智齿冠周炎、急性牙龈炎引起的牙痛及其伴随症状体征均有良好的治疗效果。该冲剂在广大的基层和农村无条件进行开髓、扩根、引流等口腔专科处理的情况下, 不失为一种安全有效而方便的治疗药物。

(收稿: 1995-09-08 修回: 1996-03-30)

远志加米酒治疗急性乳腺炎 43 例

广州市黄埔区人民医院急诊科(广州 510700)

黄佛林

1983 年~1996 年 4 月应用中药远志治疗急性乳腺炎 43 例取得显著的效果, 现将结果报道如下。

临床资料 43 例均为哺乳期或断乳期妇女, 年龄 20~34 岁, 平均年龄 26.3 岁, 病程 2~7 天。单侧乳房 39 例, 双侧乳房 4 例。全部病例均具有畏寒、发热(体温在 37.3°C ~ 40°C 之间)、乳房红、肿、热、痛。检查乳房有硬结, 局部触痛明显。血象白细胞 $8.0 \times 10^9/\text{L}$ ~ $12.1 \times 10^9/\text{L}$ 之间, 29 例经过青霉素及其他抗生素治疗 3~4 天未见好转。

治疗方法 远志 25 g 用石岐米酒(广东中山市石岐酒厂出品)浸泡药面 15 min 后加清水一碗文火煮沸 3 min, 温热服, 每天 1 剂, 3 剂为 1 个疗程。服中药期间停用其他任何药物。

结 果 (1)疗效判定标准: 痊愈: 体温降至正常, 乳房硬结消散, 局部无红、肿、热、痛的炎症体征, 白细胞降至正常范围。有效: 体温降至正常, 乳房硬结缩小, 局部无红、肿、热、痛等炎症现象。无效: 服完 1 个疗程(3 剂)后, 症状无改差或体温比前降低, 乳房硬结虽有缩小, 但局部仍有红、肿、热、

痛等炎症现象。(2)结果: 服中药 1 剂有 21 例疼痛减轻, 体温正常, 服 2 剂 43 例疼痛基本消失, 硬结明显缩小, 体温全部降至正常。服 3 剂后 43 例均痊愈。

体 会 远志味辛、性温, 归心、肾、肺经。本品辛散、苦泄、温通、能助心阳、益心气, 又能使肾气上交于心, 以交通心肾, 所以有安神益智之效, 可治惊悸失眠、迷惑善忘之症, 且有散郁化痰等的作用; 又治肺有寒邪痰饮的咳嗽; 而对寒凝气滞, 痰湿入络所致痈疽肿毒, 不论内服外敷, 均有消肿止痛的功效。现代研究远志含远志皂甙, 水解后得远志皂甙 A 及远志皂甙 B。并含远志醇、N-2 酰氨基葡萄糖、细叶远志定碱、脂肪油、树脂等。体外试验: 对革兰氏染色阳性菌、痢疾杆菌、伤寒杆菌有明显抑制作用。乳腺炎为金黄色葡萄球菌引起的急性化脓性炎症改变。采用远志对革兰氏染色阳性菌抑菌作用, 酒有通利血脉并能引药上行助药力。故能发挥远志抑菌之功能, 能加速炎症消退而达到事半功倍的效果。

(收稿: 1996-06-12 修回: 1996-07-25)

莱菔子与何首乌、熟地配伍致不良反应 1 例

新疆和田县医院(新疆 848000) 蔡新荣

患者, 女, 40 岁。因鼻部及鼻两侧皮肤痤疮就医。根据辨证给予中药消风 II 号方治疗, 组成为: 熟地 12 g 当归 12 g 荆芥 9 g 何首乌 9 g 甘草 9 g 蝉衣 9 g 白蒺藜 9 g 麻仁 9 g 苍术 9 g; 因患者诉脘腹胀、呃逆而加莱菔子 9 g。当晚煎服 300 ml 左右, 1 h 后即感口干、头晕、神志恍惚, 四肢抽搐, 立即送医院, 经洗胃治疗症状消失。

次日笔者亲服上方, 饮该药液 100 ml, 30 min 后即感口干、目干、鼻干及声嘶, 1 h 后出现头晕、神志恍惚。立即饮浓茶 1 杯, 1 h 后症状消失。

查对药物、剂量均无误, 因何中毒? 终在北京中医学院出版的《中药方剂学》中发现: “莱菔子不宜与熟地、何首乌同用。”后将莱菔子去之, 再服无任何不良反应。

(收稿: 1996-06-12)