

白的含量,使胆汁粘稠度下降,促进胆汁流动。这可能是胆道排石汤有较好的缓解临床症状的原因之一。

关于胆囊分泌粘蛋白的机理研究发现,胆囊炎时,作为炎症介质的前列腺素(prostaglandin, PG)生成增加,PG 具有促进粘蛋白分泌的作用,阿斯匹林和消炎痛等一类解热镇痛药可抑制 PG 合成,因而阻止胆囊壁分泌粘蛋白(Am J Physiol 1986; 251: G701)。本方剂中的黄芩、金钱草、大黄属于清热解毒药,其是否影响 PG 合成而降低胆汁粘蛋白,待研究。由于消炎痛和阿斯匹林对胃的刺激作用,故临床应用常受限制或不能较长时间使用。排石汤已在临床应用多年,除腹泻(可通过减少大黄量防止)外,无其他明显副作用。因此,在治疗胆囊炎和胆管炎方面,胆道排石汤优于消炎痛等一类解热药。

(收稿:1996-07-10 修回:1996-11-28)

玫瑰祛疹汤治疗玫瑰糠疹 68 例

中国中医研究院西苑医院(北京 100091) 苏爱华

黑龙江省萝北县宝泉岭医院 王慧明

商业部医务室 马俊萍

近年来,我们用自拟玫瑰祛疹汤治疗玫瑰糠疹 68 例,并与西药治疗的 34 例做了对照观察,临床疗效满意,报告如下:

临床资料 102 例均为门诊患者,均符合《实用皮肤科学》(第 1 版,北京:人民卫生出版社,1984: 340)玫瑰糠疹的诊断标准。治疗组 68 例:男 38 例,女 30 例;年龄 13~70 岁,平均 33.8 岁;病程 3~40 天,平均 12 天。病程短,斑疹色泽鲜红,躯干部疹多,痒甚,舌质红,苔少,脉数属血热风盛证 42 例;病程长,斑疹色泽淡褐或暗红,迁延日久,轻痒,便秘,舌绛苔黄,脉弦数属燥伤营血证 26 例。前胸、后背疹重

者 35 例、肢体出疹者 20 例,颈部出疹者 13 例。对照组 34 例,男 24 例,女 10 例,年龄 12~60 岁,平均 32.5 岁,病程 3~36 天,平均 11.5 天。属血热风盛证者 23 例,燥伤营血证 11 例。躯干部出疹重者 20 例,颈部出疹者 4 例,四肢皮疹重者 10 例。

治疗方法 治疗组用自拟玫瑰祛疹汤:玫瑰花 30g 生地 15g 金银花 15g 板蓝根 20g 天花粉 10g 生槐花 15g 苦参 10g 白鲜皮 15g 地肤子 20g 防风 10g 蝉蜕 10g 白茅根 10g。治疗中辨证加减:血热风盛证者加生石膏 20g,黄连 10g;燥伤营血证者加沙参 15g,石斛 10g,白芍 10g,火麻仁 20g。水煎汤剂分 2 次温服。对照组用维生素 B₁₂注射液,200μg 肌肉注射,每天 1 次;扑尔敏 4mg,每天 2 次口服;维生素 C 0.2g 每天 3 次口服。两组治疗 12 天判定疗效。

结果 疗效标准:痊愈:皮疹全部消退;显效:皮疹消退 75%以上,无新皮疹出现;有效:皮疹消退 60%;无效:皮疹消退 50%以下,同时有新皮疹出现。结果治疗组 68 例全部有效,其中痊愈 66 例(97%)显效 2 例(3%);对照组 34 例中痊愈 12 例(35%),显效 10 例(29%),有效 4 例(12%),无效 8 例(24%),总有效率为 76%。两组总有效率经统计学处理有显著差异($P<0.01$)。对治疗组痊愈的病例随访 1 个月无复发。

讨论 玫瑰糠疹属中医“风痹”范畴,病因系外感风热之邪,闭塞腠理,血热化燥,外泛肌肤引发皮疹。玫瑰祛疹汤中玫瑰花、生地、生槐花、白茅根清热凉血;金银花、板蓝根、苦参清热解毒;白鲜皮、地肤子、防风、蝉蜕祛风止痒;配以天花粉清热生津润肌肤。诸药配合,共奏清热解毒凉血,祛风润燥止痒之功。临床辨证施治随证加减,可用于各型玫瑰糠疹,效果较为满意。

(收稿:1996-07-10 修回:1996-11-20)

《中国特色医疗大全》邮购启事

一部旨在反映全国特色医疗现状的大型专著《中国特色医疗大全》(第一分册)已由中国中医药出版社出版。本书由中国中医研究院副院长阎孝诚任主编;施奠邦、唐由之、陈可冀教授任顾问。全书囊括国内 500 名专家学者丰富的临床经验,并配有他们的照片、简历、通讯地址。全国人大常委会副委员长吴阶平教授及中医老前辈吕丙奎先生为本书题辞;著名书法家蒋之先生为本书题写书名。本书为 16 开本,精装烫金护封,每册定价 98 元(含邮资,书款收到后即寄正式发票)。因印数有限,汇款截止日期为 1997 年 6 月 30 日(以邮戳为准);购书者姓名、地址、邮编及所购册数务必写准确,以免误寄。汇款地址:北京东直门内北新仓 18 号中国中医研究院内《中国特色医疗大全》编委会办公室,邮编:100700。联系人:吴炳银,胡秀兰。开户银行:北京安定门信用社,帐号:201051587-27。