

反应分度标准制订疗效标准。显效:服药后 1 周白细胞总数升高 $>1 \times 10^9/L$ 或总数回升至 $4 \times 10^9/L$ 以上;有效:服药后 1 周白细胞总数升高 $0.5 \times 10^9/L \sim 1 \times 10^9/L$ 或 2 周总数回升至 $4 \times 10^9/L$ 以上;无效:服药后白细胞总数升高 $<0.5 \times 10^9/L$ 或 2 周内总数 $<4 \times 10^9/L$ 。结果:银仙组治疗观察 40 例,显效 21 例,有效 14 例,无效 5 例,总有效率 87.5%;对照组治疗观察 30 例,显效 12 例,有效 8 例,无效 10 例,总有效率 66.7%,两组比较有显著性差异($P < 0.05$)。预防观察,两组在化疗第 2 周期间歇期白细胞总数按毒副反应分度结果:银仙组 0 度 34 例,Ⅰ度 5 例,Ⅱ度 3 例,白细胞减少症发生率为 19.0%,其中 36 例中有 30 例完成疗程化疗,占 83.3%,对照组 0 度 12 例,Ⅰ度 12 例,Ⅱ度 7 例,Ⅲ度 3 例,白细胞减少症发生率 64.7%,其中 30 例中有 18 例完成疗程化疗,占 60.0%,两组比较有显著性差异($P < 0.05$)。

讨论 化疗放疗所致的白细胞减少症常伴有不同程度的肾虚症状,根据“肾主骨、生髓”“肾主生长”的理论,结合现代科学对中药药理研究的成果,选用具有强精补肾,滋阴润肺,提高免疫功能,抗肿瘤、抗衰老的银耳和具有温肾壮阳、益气强志,增强免疫功能,促进机体代谢的仙灵脾,两者一阴一阳互相配合,鹿角片补肾阳、益精血;女贞子滋补肝肾;黄芪补气生血,全方具有温肾益精,补气生血的作用,用以保护骨髓、促进机体恢复,防治化疗放疗所致的白细胞减少。由于银仙合剂侧重温阳,阴虚者慎用,我们在中医辨证的原则指导下,长期使用未发现毒副作用和不良反应,是预防和治疗化疗放疗所致白细胞减少有效药物。

(收稿:1996-11-27 修回:1997-04-28)

中药外用治疗外阴湿疹 60 例

青岛市中医医院(青岛 266012)

于青云 石曾淑 路 健

本院自 1995 年 3 月至 1996 年 5 月采用中药外洗加外敷药粉之法治疗外阴湿疹 60 例,并与洁尔阴洗液作对照观察,疗效满意。报道如下。

临床资料 所选患者均为随机选择并通过临床及真菌学检查确诊的病例,分为治疗组和对照组。治疗组 60 例,其中男性 42 例,女性 18 例;年龄 5~62 岁,平均 29.6 岁;病程 3 天~6 年,平均 5 个月。对照组洁尔阴洗液共 30 例,其中男性 25 例,女性 5 例;年龄 3~67 岁,平均 27.4 岁,病程 5 天~5 年,平均 6.1 个月。

治疗方法

1 治疗组 (1)外洗法:荆芥、防风、透骨草、芒硝、

白芷、当归、花椒各 15g,艾叶、苦参、蛇床子各 30 克,水煎 20min。急性期冷湿敷,慢性期者趁热熏蒸至温后外洗患处,每次 20~30min,每天 2 次,10 天为 1 个疗程。(2)外敷法:龙骨粉 30g 大黄 15g 冰片、珍珠粉各 3g,共研细粉外洗之后趁湿敷药粉于患处,每天 2 次。治疗期间宜饮食清淡,忌辛辣刺激,调摄精神情志。

2 对照组 洁尔阴洗液(成都恩威制药有限公司生产,批号 9501141)。采用原药液 1:10 浓度稀释湿敷、坐浴,每天 2 次,每次 20min,10 天为 1 个疗程。

结果

1 疗效判断标准 治愈:皮疹消退,痒感消失;显效:皮疹消退 50% 以上,痒感明显减轻;有效:皮疹消退 25% 以上,痒感减轻;无效:皮疹与临床治疗前后无变化或加重。

2 结果 治疗组 60 例,治愈 39 例(65.00%),有效 17 例(28.33%),无效 4 例(6.67%),总有效率为 93.33%。对照组 30 例,治愈 9 例(30.00%),有效 8 例(26.67%),无效 13 例(43.33%),总有效率为 56.67%。两组比较有显著性差异($P < 0.01$)。

讨论 外阴湿疹临床常见,多因为外感风邪,湿热阻于肌肤;或脏腑失调,肝胆郁火,脾湿不化,血虚风燥而致病。据此,我们采用祛风止痒、清热燥湿之剂。荆芥、防风、白芷祛风止痒;苦参、透骨草、蛇床子、芒硝清热燥湿;当归、艾叶、花椒温经止痛,杀虫止痒。现代医学研究已经证实艾叶与花椒煎剂对多种致病性细菌及真菌有较明显的抗菌作用。外敷药龙骨粉、大黄、冰片、珍珠粉具有收湿止痒、解毒生肌的功能。两法合用熏洗坐浴趁湿外敷有清爽、舒适感觉,未见副作用,且疗效明显高于对照组。

(收稿:1997-08-20 修回:1997-12-08)

肝炎灵、猪苓多糖及黄芪注射液 联合乙肝疫苗治疗慢性无症状 HBV 携带者 67 例

山东省军区济宁医院(山东 272137)

谢兴武 孟翠华

山东济宁医学院第二附属医院 王玉兰

1990 年 6 月~1995 年 9 月,我们采用肝炎灵、猪苓多糖及黄芪注射液联合乙肝疫苗治疗慢性无症状 HBV 携带者(ASC)67 例,现报告如下。

临床资料 121 例 ASC 患者为解放军第 534 医院传染科和本院门诊及住院患者。诊断参照 1990 年上海