

显改善,二便调,肝肋下 2cm,脾肋下 1cm,心肺正常,汗量减少。处方:煅龙骨 15g 煅牡蛎 15g 当归 15g 赤芍 15g 白芍 15g 川芎 12g 丹参 30g 桃仁 10g 红花 10g 蒲公英 30g 紫花地丁 30g 白茅根 30g 土茯苓 30g 益母草 15g 虎杖 30g 西洋参 6g 麦冬 10g 五味子 10g 龙胆草 2g 黄芪 30g。

五诊:1991 年 8 月 26 日。体温正常,无特殊不适,活动量较术前明显增加,心率 80 次/min,律齐,无杂音。血沉 4mm/h。前方有效,效不更方。1991 年 9 月 5 日,痊愈出院。

讨 论

印会河教授认为本例第一阶段临床表现以风湿性心脏病、心力衰竭为主,相当于中医辨证心肾阳虚,水气不化。心脉病久耗损肾阳,阳虚则不能煦化水气,以至气短足肿,行动为甚;阳虚肌表不固,故形寒自汗。治疗之法,必须壮阳强心,故桂附在所必行,利尿又可通阳,故泽泻,茯苓,白术,甘草,在所当用,汗多便溏,故加龙骨、牡蛎,灶心土,并以白芍,五味子为佐,病延既久,正气必虚,故取生脉散,固本养心;食欲不振,取小量龙胆草,以健胃醒脾,盖用药如用兵,制胜之道,在

乎运筹也。初诊以后,乃随机变化,基本未出原来大法。而第二阶段即瓣膜替换术后出现风湿活动,属于中医风劳发热范畴,印会河教授认为风湿之病出自《金匱要略》,它的发热,常病低烧,尤以下午及晚间为甚,古人即以风劳、骨蒸劳热等名之。治劳热常取甘温,以补脾治疗,主用参芪,补脾无效,则投滋阴,如秦艽扶羸,清骨散之类,其奈病非真虚,徒补无益,治疗失当,空嗟天命。迄迁延既久,风湿病传之心脏,可成为肾不纳气之“心衰”,如本文所举病例,积之病深,无能为治,良足深尤。

印教授积 50 年临床经验,且参考现代医学关于风湿病、急性肾小球肾炎(中医或称为风水肾炎)等一组疾病的病因、病理生理等基础理论,得悉风湿病、急性肾小球肾炎等,病本同源,即为链球菌等感染后体内产生抗体,以后再接触抗原,出现抗原-抗体复合物分别沉积于心内膜、关节滑膜、肾小球基底膜等部位血管床,激活补体,引起血管炎症所发生的自家免疫性病变,故在应用以清热解毒、活血化瘀为大法试治于风湿病、急性肾小球肾炎等果然取效,且较前者为胜,今已几历寒暑,积案甚丰,特为推广。

(收稿:1998-08-26 修回:1998-12-28)

治疗痛性结节 78 例疗效观察

欧之洋

痛性结节是输精管结扎术后在该处发生的疼痛性硬结。根据该病患者大多有腰痛、膝痛、阳萎、头晕心悸等肝肾不足、气血两亏的症状和阴囊内硬节疼痛的特点,选用《备急千金要方》的独活寄生汤为主,加入祛瘀止痛、补益肝肾之品进行治疗,疗效较佳。现将 78 例未采用其他配合治疗,记录较为完整的病例报道如下。

临床资料 78 例中结扎术后 0.5~1 年 28 例,1~2 年 37 例,2 年以上 13 例。年龄:30 岁以下 2 例,30~35 岁 25 例,35~40 岁 32 例,40~45 岁 19 例。生育子女情况:2 个子女 15 例,3 个子女 52 例,4 个子女 8 例,5 个子女 3 例。78 例均经过 0.5 年以上中西药物治疗,其中 54 例曾在术后较长时间注射青霉素、链霉素控制感染。主症为阴囊内硬结直径 0.5cm 52 例,1cm 26 例,78 例均有明显的压痛或触痛感。其中伴有腰痛 78 例,膝痛 72 例,阳萎 64 例,失眠健忘 68 例,头晕心悸 62 例,阴部潮湿有冷感 44 例。本组病例大多为舌质淡,苔薄白,脉象均沉细弱。

治疗方法 用独活寄生汤(独活 12g 桑寄生 10g 杜仲 10g 牛膝 10g 细辛 5g 秦艽 10g 茯苓 10g 肉桂 5g 防

风 5g 川芎 10g 党参 20g 甘草 5g 当归 10g 白芍 10g 熟地黄 20g)加桃仁、红花各 6g,淫羊藿、枸杞子各 10g,水煎服。2 日 1 剂,5 剂为 1 个疗程,1 个疗程服完后,停药 5 日,再进行第 2 个疗程。本组病例服 1 个疗程 25 例,服 2 个疗程 48 例,服 3 个疗程 5 例。

结 果 疗效标准:症状消失,硬结显著缩小或消失为痊愈;硬结缩小,疼痛减轻,其余症状消失为显效;硬结未缩小,劳动后仍胀痛,腰膝疼痛好转为有效。疗效:78 例中临床痊愈 55 例,显效 18 例,有效 5 例。临床痊愈率 71%,有效率 100%。

体 会 痛性结节是输精管结扎术后的较为棘手的并发症。其病因常为术前生育不节,术中操作不当,术后治疗反复不愈,致肝肾两亏,气血不足,风寒湿三气痹着为病。独活寄生汤有祛风湿、止痹痛、益肝肾、补气血的功用。熟地、牛膝、杜仲、桑寄生补肝益肾,壮骨强筋。当归、白芍、川芎和营养血。党参、茯苓、甘草益气扶脾。以独活、细辛之入肾经,能搜伏风,使之外出,肉桂能入肝肾血分而祛寒,秦艽、防风周行肌表,且又风能胜湿。因痛性结节一症多系拖延日久,缠绵不愈之症,根据“久痛必有瘀”之说,加入桃仁、红花以通经活血,祛瘀止痛;多数患者有性欲低下,甚至阳萎症状,加配淫羊藿、枸杞子增强补益肝肾之效力,故能收到较为满意的疗效。

(收稿:1998-09-07 修回:1999-03-03)